
HELVEX

M.R.

**INSTRUCTIVO
DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN**

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

TH-965
Extensión para
Monomandos
Explora

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Refacciones Originales

HELVEX^{M.R.}

garantía de calidad


Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX^{M.R.}

centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida

perico



llave de plomero



Verifique el Contenido de la Caja




extensión (20 cm)
con inserto superior
e inferior




Sh-878
(tubo alimentador corto)

Instalación General

- 1** Desenrosque el espárrago del monomando (no incluido).




- 2** Enrosque los tubos alimentadores (incluidos).




Instalación General


- 3** Enrosque la extensión al monomando.



- 4** Enrosque el espárrago a la base de la extensión.



- 5** Coloque el monomando con extensión, apriete firmemente la tuerca y conecte a la línea de alimentación enroscando las mangueras (no incluidas) a los tubos alimentadores de la extensión.



Problemas y Soluciones

Problemas	Causa	Solución
El monomando y la extensión se mueven.	La extensión no está apretada correctamente.	Apriete firmemente la extensión, ver (pag. 2, paso 3).
	La tuerca no está apretada correctamente.	Apriete firmemente la tuerca, ver (pag. 2 paso 5).
Existen fugas.	Los tubos no están apretados correctamente, existe fuga dentro de la extensión.	Apriete firmemente las conexiones, ver (pag. 1, paso 2).
	Las mangueras no están apretadas correctamente.	Apriete firmemente las conexiones.

Comuníquese:

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Centro de Capacitación
HELVEEX

Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020
1-02-2035-2

