



M.R.

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Visite nuestra página  
[www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx),  
para visualizar los videos  
de instalación.



Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## TV-017-40 Céspol Largo para Lavabo con Registro sin Contra



Refacciones Originales




Servicio técnico al 01800 909 2020  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
Centro de capacitación  
01 (55) 53-33-94-00



## Herramienta Requerida




## Verifique el Contenido de la Caja




## Instalación General

- 1 Desenrosque el tubo extensión, la tapa superior y retire rondana y el empaque sello.




- 2 Enrosque el tubo extensión e inserte el chapelón y empaque sello.




# Instalación General


- 3** Inserte la tuerca, rondana y empaque sello en el tubo unión de la contra.



- 4** Inserte el tubo extensión en el desagüe.




- 5** Inserte el cuerpo del céspol en el tubo unión, después apriete con la tapa superior.




## Mantenimiento

1.- Retire la tapa de servicio y la rondana, posteriormente abra el chorro de agua para desalojar los sedimentos.



## Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
Fuga en conexiones.	No colocó o esta torcido el empaque.	Verifique el empaque (pag. 1, paso 1).
Filtración por el chupón de hule.	No colocó silicón.	Limpiar superficie y colocar silicón.
El agua se va lento o se queda estancada.	La cúpula de la contra o el céspol están obstruidos.	Limpiar céspol o cúpula.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:  
 En la Ciudad de México:  
 01 55 53 33 94 00  
 Ext. 5804, 5805 y 5806  
 En Monterrey:  
 (0181) 83 33 57 67  
 (0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:  
 (0133) 36 19 01 13  
 Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

**Nota:** Vea nuestros tips en la pag. [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx)



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico  
 servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**



1-05-1814-1